

Ny blåreseptordning - hovedpunkter




- **Dagens blåreseptordning §9 – svakheter**
- **Hensikt med ny blåreseptordning**
- **Ny refusjonsliste**
- **Praktiske konsekvenser, tidsrammer**
- **Nyttige lenker**



Revidering av forskriften - hvorfor?



1) Dagens sykdomspunkter - vide og upresise





Ny blåreseptordning - endringer


- All refusjonsinformasjon på ett sted: *Refusjonslisten*

NB!

- *De samme legemidlene som i dagens blåreseptordning*
- *Legemidlenes refusjonsstatus er uendret*

- Refusjonsinformasjon presisert:

- Refusjonsberettiget bruk
- Refusjonskoder (ICPC-2, ICD-10)



Ny refusjonsliste - eks fra bokversjonen



R03CC02, Salbutamol

Refusjonsberettiget bruk:

Bronkospasme ved bronkialastma og andre kronisk obstruktive lungesykdommer. Cystisk fibrose.

Refusjonskode:

ICPC	Vilkår nr	ICD	Vilkår nr
R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom	90, 91	E84 Cystisk fibrose	-
R96 Astma	92	J43 Emfysem	90,91
T99 Cystisk fibrose	-	J44 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom	90,91
		J45 Astma	92

Vilkår:

- 90 Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. Diagnosen må være verifisert ved spirometri. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.
- 91 Refusjon ytes kun til pasienter med moderat eller alvorlig KOLS (FEV1 < 80 % av forventet verdi).
- 92 Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.


Refusjonsberettigede preparater:

Ventoline 0,4 mg/ml Mikstur (100 ml, 250 ml).....



Refusjonslisten – hvor finnes den?

- **Refusjonslisten som oppslagsverk:**
 - Database med søkemotor
 - Bokformat
 - **Nedlasting på egen PC**
 - **Lokal utprint**
 - **Trykket liste i posten (1. utgave)**
 - Felleskatalogen 2008
 - **Vedlegg i papirutgaven**
 - **Internettutgave/ CD-rom**
- **Tilrettelegger for tilpasning i EPJ**



www.legemiddelverket.no

Norsk Helsenett


www.nav.no



Praktiske konsekvenser 3. mars 2008



- Leger som har tilgang på ny refusjonsliste i EPJ eller annet format, oppfordres til å ta i bruk det nye regelverket.
- Refusjonskoden skal påføres resepten – ikke sykdomspunkt
- Overgangsordning til og med 31. august
 - Blå resepter kan skrives med gamle sykdomspunkter. Disse reseptene er gyldige til og med 31. desember 2008.
- Fra 1. september må alle blåresepter skrives med refusjonskode.
- Blåresepter skrevet før 3. mars 2008 er gyldige 1 år
- Ny blåreseptblankett - § 9 blir nå § 2





Ny blåreseptordning - nyttige lenker

- *e-læring:*
- www.legemiddelverket.no/kurs

- *Refusjonslisten - søkbar database:*
- www.legemiddelverket.no/refusjonslisten

- *Refusjonslisten - bokfil:*
- www.legemiddelverket.no/refusjonslisten/bok

- **Kontakt:**
- blaarev@legemiddelverket.no
- Tlf: 22 89 77 00

