



## Hovedpunkter

- **Dagens blåreseptordning §9 – svakheter**
- **Hensikt med ny blåreseptordning**
- **Ny refusjonsliste**
- **Praktiske konsekvenser, tidsrammer**
- **Informasjon og opplæring rettet mot forskriver**





## Blåreseptordningen


- Opprettet i 1953 – hatt samme struktur fram til i dag
- **Det forskrives 12 millioner blåresepter i året**
- **Legemidler for 6 milliarder kroner ble skrevet ut på blå resept i 2006 (§9)**
- **I 2006 skrev hver lege i gjennomsnitt ut blå resepter for ½ million kroner...**



# Revidering av forskriften - hvorfor?



## 1) Dagens sykdomspunkter - vide og upresise



# Revidering av forskriften – hvorfor?



## 2) Refusjonsvilkår er spredt i regleverket:

- **Generelle vilkår:**
  - §1 og §9 i blåreseptforskriften
- **Spesielle vilkår:**
  - Sykdomspunkt
  - Legemiddelgruppe
  - Preparat/pakning





## Ny blåreseptordning - hensikt

- **Presisere og tydeliggjøre regelverket,**
  - legge til rette for god etterlevelse av statlige prioriteringer på legemiddelområdet
- **Sikre kostnadseffektiv legemiddelbruk**
- **Entydig og brukervennlig verktøy for forskriver**
  - *Oppdraget med å revidere § 9 i blåreseptforskriften ble gitt til Statens legemiddelverk av Helse og Omsorgsdepartementet (St. prp. nr. 1 2005-2006)*



## Ny blåreseptordning - endringer


- All refusjonsinformasjon på ett sted: *Refusjonslisten*

*NB!*

- *De samme legemidlene som i dagens ordning*
- *Legemidlenes refusjonsstatus er uendret*

- Refusjonsinformasjon presisert:

- Refusjonsberettiget bruk
- Refusjonskoder (ICPC-2, ICD-10)





# Ny refusjonsliste - eks fra bokversjonen

## R03CC02, Salbutamol

### Refusjonsberettiget bruksområde:

*Bronkospasme ved bronkialastma og andre kronisk obstruktive lungesykdommer. Cystisk fibrose.*

### Refusjonskode:

ICPC	Vilkår nr	ICD	Vilkår nr
R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom	90, 91	E84 Cystisk fibrose	-
R96 Astma	92	J43 Emfysem	90,91
T99 Cystisk fibrose	-	J44 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom	90,91
		J45 Astma	92

### Vilkår:

- 90 Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. Diagnosen må være verifisert ved spirometri. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.
- 91 Refusjon ytes kun til pasienter med moderat eller alvorlig KOLS (FEV1 < 80 % av forventet verdi).
- 92 Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

### Refusjonsberettigede preparater:....

Ventoline 0,4 mg/ml Mikstur (100 ml, 250 ml)



## Refusjonslisten – database med søkemotor:

[www.legemiddelverket.no/refusjonslisten](http://www.legemiddelverket.no/refusjonslisten)

Preparat/ATC-navn:

ATC-kode:

Velg kodeverk:

ICPC  ICD

Refusjonskode:

Sykdom/diagnose:

Søk





## **R03AC02\_1 , SALBUTAMOL**

### **Refusjonsberettiget bruk:**

Bronkospasme ved bronkialastma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor.

### **Refusjonskode:**

ICPC		Vilkår	(Sykdomspunkt)	ICD		Vilkår	(Sykdomspunkt)
R95	Kronisk obstruktiv lungesykdom	<a href="#">Vis vilkår</a>	(45)	E84	Cystisk fibrose	-	(30)
R96	Astma	<a href="#">Vis vilkår</a>	(44)	J43	Emfysem	<a href="#">Vis vilkår</a>	(45)
T99	Cystisk fibrose	-	(30)	J44	Annen kronisk obstruktiv lungesykdom	<a href="#">Vis vilkår</a>	(45)
				J45	Astma	<a href="#">Vis vilkår</a>	(44)

### **Refusjonsberettigede preparater:**

Handelsnavn	Varenummer	Styrke	Legemiddelform	Antall	Enhet	Refusjonspris
Airomir Autohaler	584797	0,1 mg/dose	Inhalasjonsaerosol, suspensjon	200	doser	119,50
Airomir	376434	0,1 mg/dose	Inhalasjonsaerosol, suspensjon	200	doser	56,40
Buventol Easyhaler	22974	0,1 mg/dose	Inhalasjonspulver	200	doser	206,20
Buventol Easyhaler	23032	0,2 mg/dose	Inhalasjonspulver	200	doser	226,30
Ventoline	536896	1 mg/ml	Inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning	2.5	ml	137,50

etc.



## R03AC02\_1 , SALBUTAMOL

### Refusjonsberettiget bruk:

Bronkospasme ved bronkialastma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en komplisen

### Refusjonskode:

ICPC		Vilkår	
R95	Kronisk obstruktiv lungesykdom		<a href="#">Vis vilkår</a>
R96	Astma	<b>92:</b> Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres. <a href="#">Lukk</a>	<a href="#">Vis vilkår</a>
T99	Cystisk fibrose		





## Refusjonslisten – hvor finnes den?

- **Refusjonslisten som oppslagsverk:**

- Database med søkemotor
- Bokfil (bokformat)
  - **Nedlasting på egen PC**
  - **Lokal utprint**
- Papirversjonen (i posten februar 2008)
- Felleskatalogen 2008
  - **Vedlegg i papirutgaven**



[www.legemiddelverket.no](http://www.legemiddelverket.no)

Norsk Helsenett

[www.nav.no](http://www.nav.no)

- **Tilrettelegger for tilpasning i EPJ**



## Tilpasning i elektronisk pasientjournal (EPJ)?

- **Legemiddelverket leverer datagrunnlaget til EPJ leverandører**
  - I det formatet som kommer med eResept
- **Detaljer i funksjonalitet er opptil hver enkelt leverandør**
- **Hva sier gjeldende EPJ standard?\***
  - Bruker skal ha tilgang på refusjonskoder og refusjonsvilkår fra EPJ

\* ) KITH standard 08/03, "Forskrivning og administrering av legemidler  
Planlagt revidering i 2008



3. mars 2008


Ny blåreseptforskrift trer i kraft



## Praktiske konsekvenser 3. mars 2008



- Leger som har tilgang på ny refusjonsliste i EPJ eller annet format, oppfordres til å ta i bruk det nye regelverket.
- Refusjonskoden skal påføres resepten – ikke sykdomspunkt
- Overgangsordning til og med 31. august
  - Blå resepter kan skrives med gamle sykdomspunkter. Disse reseptene er gyldige til og med 31. desember 2008.
- Fra 1. september må alle blåresepter skrives med refusjonskode.
- Blåresepter skrevet før 3. mars 2008 er gyldige 1 år
- Ny blåreseptblankett - § 9 blir nå § 2







## Endringer i blåreseptforskriften

- Forhåndsgodkjent refusjon ~~§ 9~~ § 2
- Individuell søknad ~~§ 10a~~ § 3 a)
- Individuell søknad ~~§ 2~~ § 3 b)
- Allmennfarlige smittsomme sykd § 4 § 4
- Forbruksmateriell ~~§ 3~~ § 5
- Næringsmidler ~~§ 3a~~ § 6

# Informasjon og opplæring - forskriver



- **E-læring** ([www.legemiddelverket.no/kurs](http://www.legemiddelverket.no/kurs), [www.legeforeningen.no](http://www.legeforeningen.no))
- **Brevsendinger**
  - Informasjon + e-læring og refusjonslisten på CD
- **Møteaktivitet**
  - Regionale og lokale møter i samarbeid med NAV HTF
  - Informasjonsmøter i hvert Helseforetak
- **Ny blåreseptblankett**
  - Følg brev samt info på blanketten
- **Annonser**
  - Tidsskrift for Dnlf/[www.tidsskriftet.no](http://www.tidsskriftet.no)
  - Dagens Medisin





## Ny blåreseptordning - nyttige lenker

- ***e-læring:***
- [www.legemiddelverket.no/kurs](http://www.legemiddelverket.no/kurs)
  
- ***Refusjonslisten - søkbar database:***
- [www.legemiddelverket.no/refusjonslisten](http://www.legemiddelverket.no/refusjonslisten)
  
- ***Refusjonslisten - bokfil:***
- [www.legemiddelverket.no/refusjonslisten/bok](http://www.legemiddelverket.no/refusjonslisten/bok)
  
- **Kontakt:**
- [blaarev@legemiddelverket.no](mailto:blaarev@legemiddelverket.no)
- Tlf: 22 89 77 00




## Hva innebærer ny ordning for forskriver?

- Det blir enklere å forskrive riktig på blå resept



- Reduserer rom for tolkning  
⇒ Lik praksis hos ulike leger

- Tydeligere regelverk i dialog med pasienten ("ryggdekning")






## Hva innebærer ny ordning for pasientene?

- **Ny blåreseptordning medfører ingen endring i pasientenes rettigheter til blå resept**
- **Refusjonslisten er tilgjengelig for alle. Pasientene kan selv søke på "sin" sykdom eller "sine" medikamenter**






## Hvor blir det av refusjonskoden?



- Refusjonskoden blir registrert i apotekets lokale dataprogram og utveksles ikke mellom apotek
- Refusjonskoden er nødvendig dokumentasjon i det elektroniske oppgjøret mellom apotek og NAV



- Refusjonskoden gir Reseptregisteret mer presise data. Dette vil øke kunnskapen om hvordan legemidler brukes i befolkningen.



## Eks - blå resepter som vil bli hvite



- Legemidler som i dag skrives på blå resept utenfor godkjent indikasjon, f.eks kandesartan ved migrene.
- Behandling av enkelte akutte revmatologiske lidelser (reaktive leddlidelser etc)
- Behandling av infeksjoner hos pasienter som ikke lider av immunsvikt



## Eks - hvite resepter som vil bli blå



- KOLS/astma pasienter med luftveisinfeksjoner/forverring
  - antibiotika og steroider
- Pasienter med residiverende urinveisinfeksjoner
  - antibiotika
- Pasienter med legemiddelindusert mavesår
  - protonpumpehemmer

